

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه مایع منی

لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

*مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمایید تا صحیح باشد.

*بیمار باید حداقل ۲ و حداکثر ۷ روز قبل از آزمایش، نزدیکی یا انزال نداشته باشد.

*بهتر است نمونه گیری را در محلی که آزمایشگاه در اختیارتان میگذارد انجام دهید. در صورتی که نمونه را در منزل تهیه میکنید قبلا در مورد زمان تحویل آن به آزمایشگاه با نمونه گیری هماهنگی کنید و در هر صورت نمونه باید در عرض ۳۰ دقیقه و در شرایط دمایی مناسب (همدمای بدن) به آزمایشگاه منتقل شود. توجه کنید نمونه نباید در برابر سرما، گرما یا تابش نور آفتاب قرار گیرد.

*دستگاه و آلت تناسلی را با آب و صابون شستشو داده و کاملا خشک کنید.

*نمونه بدون مقاربت و بدون استفاده از کاندوم، بدون آب و بدون ماده لغزنده و با دست گرفته شود.

*مایع منی را به طور کامل و مستقیم در داخل ظرف جمع آوری نمایید و دقت کنید آب، ماده شوینده یا ادرار با مایع منی مخلوط نشود و نمونه را سریعاً به نمونه گیری تحویل دهید.

*از به کار بردن کاندوم جهت تهیه ی نمونه منی خودداری نمایید.

*اگر از داروی خاصی استفاده میکنید آزمایشگاه را مطلع سازید.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.

آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (واژکتومی) :

*این آزمایش باید حداقل ۲ماه بعد از بستن لوله ها انجام شود.

*در طی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر صورت دفع شود.