



راهنمای نمونه گیری جهت کشت ادرار در آقایان

لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمایید :

- * مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمایید تا صحیح باشد.
- * نمونه ادرار را فقط در ظرف یکبار مصرف و استریل که آزمایشگاه در اختیار تان قرار میدهد جمع آوری نمایید.
- * ابتدا دست خود را با آب و صابون شست و شو دهید، قسمت خارجی دستگاه تناسلی را با آب بشویید و دقت فرمایید به خوبی با آب فراوان این کار انجام شود کمی منتظر بمانید تا خشک شود قسمت های خارجی دستگاه تناسلی را با یک دست نگه داشته سپس قسمت اول ادرار خود را دور ریخته ، وسط ادرار را حداقل ۳۰ میلی لیتر (نصف ظرف) درون ظرف بریزید ، درب ظرف را بسته و در محل مخصوص در آزمایشگاه قرار دهید . بهتر است ادرار اول صبح را جهت کشت ادرار جمع آوری کنید.
- * اگر ادرار را خارج از آزمایشگاه تهیه گردید و نمیتوانید نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنید نمونه را با درب بسته در یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتیگراد) نگهداری نموده و بعد از آن در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل نمایید.
- * اگر از آنتی بیوتیک، پماد، کرم یا داروی خاصی استفاده میکنید قبل از نمونه گیری آزمایشگاه را مطلع سازید.
- * جهت انجام کشت های میکروبی از جمله کشت ادرار می بایست حداقل یک هفته از آخرین مصرف داروی آنتی بیوتیک گذشته باشد مگر در مواردی که با اطلاع پزشک معالج بیمار می باشد.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیرس